

COMUNE DI VILLA VERDE
PROVINCIA DI ORISTANO

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE PARETE ARRAMPICATA IN LOCALITA' BUON PASTORE.

COMMITTENTE: COMUNE DI VILLA VERDE

Data, 18/12/2018

IL TECNICO
Ing. Alessandro Merici

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro (trentauno/54)	ora	31,54
Nr. 3 002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro (ventinove/30)	ora	29,30
Nr. 4 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro (ventisei/41)	ora	26,41
Nr. 5 004	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE euro (due/85)	metri quadri	2,85
Nr. 6 005	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro (zero/01)	cadauno	0,01
Nr. 7 006	FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra euro (zero/82)	kilogram mi	0,82
Nr. 8 007	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L euro (uno/80)	kilogram mi	1,80
Nr. 9 008	Pannello in legno in multistrato ad incollaggio fenolico per esterni spessore 18 mm. euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 10 009	Prese in resina epossidiche di quarzo euro (quattro/00)	cadauno	4,00
Nr. 11 0999	ONERI VARI, a stima euro (zero/01)	cadauno	0,01
Nr. 12 C0001	Demolizione di parete di arrampicata costituita da pannelli in legno lamellare da casseri con spessore 2,5 cm trattati con della veroresina e rifiniti con polveri di quarzo, posati in quota, comprensivo di ponteggio e lavorazione in quota (12,50 ml). Comprensivo dello smontaggio degli appigli idonei, l'accatastamento il trasporto in discarica questa esclusa ed ogni onere e magistero per realizzare l'opera finita in sicurezza ed a perfetta regola d'arte. euro (sei/40)	mq	6,40
Nr. 13 C0002	Demolizione della struttura della parte di arrampicata costituita da tubi tipo dalmine il cui diametro è di 48 mm comprensivi dei giunti e di tutti gli elementi presenti. La lavorazione prevede e comprende la lavorazione in quota ogni onere e magistero compreso il trasporto in discarica questo escluso per dare l'opera finita e realizzata a regola d'arte. euro (uno/00)	Kg	1,00
Nr. 14 C0003	Fornitura e posa in opera di acciaio zincato a caldo per la realizzazione della struttura portante della parete di arrampicata, con acciaio S275 JR UNI EN 10025 con ferro piatto, sezione ad L e tubo quadro, fino all'altezza di ml 11,00, con giunzioni e giunti a bulloni e viti con zincatura elettrolitica, posati in opera, comprensivo degli ancoraggi a terra con idonee giunzioni quali tasselli chimici previa foratura del calcestruzzo esistente. Compreso il ponteggio il tiro in alto ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita realizzata a perfetta regola d'arte. euro (dieci/70)	Kg	10,70
Nr. 15 C0004	Fornitura e posa in opera di pannello d'arrampicata le cui dimensioni siano di 0,50x1,00 o 0,50x2,00 ml, costituiti da pannelli in multistrato sd incollaggio fenolico per esterni in legno di betulla con uno spessore di 1,8 cm, i pannelli verranno trattati e verniciati sul lato esterno ed interno e sui bordi, a finire verniciatura di finitura tinte ral, dovranno essere predisposti per il fissaggio delle prese per arrampicata. Le superfici esterne andranno trattati con polveri di quarzo antisdrucchioli. La superficie è arricchita da microsculture concave o convesse (fessure, svasature, colonette, bombature) che la rendono simile alla roccia naturale. Le sagomature saranno integrate dall'aggiunta di appigli (questi compresi) normali o speciali, in numero idoneo (almeno 200) staffe per mq. Le boccole per il fissaggio delle prese devono essere in acciaio INOX, con filettatura m 10 fissate sul retro con viti. Le prese da montare o recuperare devono essere in resine epossidiche resistente alla rottura ed alla usura, di varie forme e dimensioni, il tutto dato in opera comprensivo dei tasselli per la realizzazione degli ancoraggi alla struttura portante in numero necessario per garantire una idonea sicurezza e di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantauno/00)	mq	141,00
Nr. 16 C0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro (sessantadue/88)	tonnellate	62,88
Nr. 17 C0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione euro (duecentoventisette/70)	mc	227,70
Nr. 18 PF.0001.000	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento, mattoni e mattonelle. euro (quindici/18)	tonnellate	15,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
9.0002 Nr. 19 PF.0001.000 9.0010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE euro (quattrocentoquarantadue/75)	tonnellate	442,75
Nr. 20 PR.0001.000 1.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro (uno/06)	metri cubi	1,06
Nr. 21 PR.0001.000 1.0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte euro (ventidue/16)	metri cubi	22,16
Nr. 22 PR.0001.000 2.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro (uno/29)	litri	1,29
Nr. 23 PR.0001.000 2.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro (uno/29)	litri	1,29
Nr. 24 PR.0001.000 3.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari euro (zero/18)	kWh	0,18
Nr. 25 PR.0001.000 5.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento euro (dodici/00)	tonnellate	12,00
Nr. 26 PR.0001.000 5.0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione euro (centoottanta/00)	tonnellate	180,00
Nr. 27 PR.0001.000 5.0010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE euro (trecentocinquanta/00)	tonnellate	350,00
Nr. 28 PR.0001.000 5.0011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro (quarantanove/70)	tonnellate	49,70
Nr. 29 PR.0001.000 5.0017	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04b - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contenenti PVC, guaine, nylon, imballaggi in nylon e plastica euro (ottanta/00)	tonnellate	80,00
Nr. 30 PR.0001.000 6.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE euro (cinque/00)	cadauno	5,00
Nr. 31 PR.0001.000 6.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro (due/88)	cadauno	2,88
Nr. 32 PR.0001.000 6.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro (quattordici/41)	cadauno	14,41
Nr. 33 PR.0001.000 6.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro (uno/00)	cadauno	1,00
Nr. 34 PR.0001.000 8.0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima euro (uno/00)	cadauno	1,00
Nr. 35 PR.0001.000 8.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro (uno/00)	cadauno	1,00
Nr. 36 PR.0001.000 9.0002	RICAMBI, a stima euro (uno/00)	cadauno	1,00
Nr. 37 PR.0001.000 9.0003	Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc. euro (uno/00)	percentua le per ora	1,00
Nr. 38 PR.0001.001 0.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro (zero/01)	cadauno	0,01
Nr. 39 PR.0001.001 1.0002	PEZZI SPECIALI, a stima euro (zero/01)	cadauno	0,01
Nr. 40 PR.0001.001 2.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima euro (uno/00)	cadauno	1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 41 PR.0001.001 2.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi euro (tre/81)	cadauno	3,81
Nr. 42 PR.0001.001 3.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 180) peso 220 q.li euro (ventinove/50)	ora	29,50
Nr. 43 PR.0001.001 3.0018	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro (tre/68)	ora	3,68
Nr. 44 PR.0001.001 3.0019	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro (sette/39)	ora	7,39
Nr. 45 PR.0001.001 3.0020	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro (sette/56)	ora	7,56
Nr. 46 PR.0001.001 3.0023	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro (cinque/00)	ora	5,00
Nr. 47 PR.0001.001 3.0024	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t euro (dieci/60)	ora	10,60
Nr. 48 PR.0001.001 3.0025	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro (undici/50)	ora	11,50
Nr. 49 PR.0001.001 3.0048	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA euro (otto/94)	ora	8,94
Nr. 50 PR.0001.001 3.0050	MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA euro (due/50)	ora	2,50
Nr. 51 PR.0001.001 3.0072	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 euro (ventinove/87)	ora	29,87
Nr. 52 PR.0001.001 3.0078	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg euro (quattro/88)	ora	4,88
Nr. 53 PR.0001.001 3.0079	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg euro (sette/81)	ora	7,81
Nr. 54 PR.0001.001 4.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cadauno	0,01
Nr. 55 PR.0001.001 4.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro (zero/01)	cadauno	0,01
Nr. 56 PR.0001.001 4.0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo euro (zero/01)	cadauno	0,01
Nr. 57 PR.0002.000 1.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043 euro (ventisei/14)	metri cubi	26,14
Nr. 58 PR.0003.000 1.0001	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro (centosessantasette/13)	tonnellate	167,13
Nr. 59 PR.0003.000 1.0003	CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi euro (trecentoquaranta/25)	tonnellate	340,25
Nr. 60	CALCE IDRATA sfusa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
PR.0003.000 2.0001 Nr. 61	euro (centocinquantatre/57) LAMIERE DI ALLUMINIO, piane e ondulate prezzo base	tonnellate	153,57
PR.0006.000 3.0004	euro (uno/14)	kilogram mi	1,14
Nr. 62 PR.0012.000 2.0011	MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio goffrata; del peso di Kg.3,4/mq colore ramato, rosso, verde euro (quattordici/18)	metri quadri	14,18
Nr. 63 PR.0012.000 3.0001	PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi euro (due/80)	litri	2,80
Nr. 64 PR.0013.000 3.0007	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 10x20 spessore 8/9 tipo liscio euro (dieci/85)	metri quadri	10,85
Nr. 65 PR.0013.000 3.0017	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 euro (quindici/35)	metri quadri	15,35
Nr. 66 PR.0013.000 6.0001	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.1,7-2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO euro (quarantatre/90)	metri quadri	43,90
Nr. 67 PR.0015.000 2.0004	SMALTO SINTETICO satinato euro (diciannove/40)	litri	19,40
Nr. 68 PR.0015.000 3.0001	ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO euro (ventinove/50)	litri	29,50
Nr. 69 PR.0016.000 2.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patentbronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portae' riferita alla luce netta di passaggio. euro (duecentoottanta/00)	cadauno	280,00
Nr. 70 PR.0016.000 2.0005	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI NOCE TAGANIK A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Tanganika. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 71 PR.0016.000 2.0009	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 70-80-90x210 escluso controtelaio a scomparsa. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 72 PR.0016.000 3.0002	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA. euro (centose settanta/00)	cadauno	170,00
Nr. 73 PR.0019.000 1.0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. euro (tredici/48)	metri	13,48
Nr. 74 PR.0019.000 1.0014	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro (tre/80)	metri	3,80
Nr. 75 PR.0019.000 1.0016	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro (sette/03)	metri	7,03
Nr. 76 PR.0036.000 2.0001	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE euro (due/50)	metri quadri	2,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 77 PR.0036.000 2.0002	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO euro (sette/20)	metri quadri	7,20
Nr. 78 PR.0036.000 2.0003	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti euro (quattro/40)	metri quadri	4,40
Nr. 79 PR.0037.000 1.0015	MATTONE FORATO 10x15x30 euro (zero/59)	cadauno	0,59
Nr. 80 PR.0041.000 1.0004	TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 16 euro (otto/25)	metri	8,25
Nr. 81 PR.0041.000 1.0006	TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057. Diam.esterno mm 22 euro (undici/80)	metri	11,80
Nr. 82 PR.0041.000 2.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 euro (otto/20)	metri	8,20
Nr. 83 PR.0041.000 2.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma ex L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 euro (dodici/40)	metri	12,40
Nr. 84 PR.0041.000 3.0002	Tubazione multistrato isolato a norma D.20 euro (tre/00)	metri	3,00
Nr. 85 PR.0042.000 1.0003	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (zero/36)	metri	0,36
Nr. 86 PR.0042.000 3.0024	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. euro (zero/31)	cadauno	0,31
Nr. 87 PR.0042.000 8.0018	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: deviatore unipolare 16A. Fornito a pie' d'opera. euro (quattro/03)	cadauno	4,03
Nr. 88 PR.0042.000 8.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro (quattro/68)	cadauno	4,68
Nr. 89 PR.0042.000 8.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/19)	cadauno	1,19
Nr. 90 PR.0042.000 8.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP55 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro (sette/23)	cadauno	7,23
Nr. 91 PR.0042.001 5.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (zero/30)	metri	0,30
Nr. 92 PR.0042.003 8.0004	Cavo multipolare per energia FG16OR16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro (due/91)	metri	2,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 93 PR.0044.000 4.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14 euro (dodici/47)	cadauno	12,47
Nr. 94 PR.0044.000 4.0021	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 1"x8 euro (venti/87)	cadauno	20,87
Nr. 95 PR.0044.000 4.0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8 euro (trentaquattro/81)	cadauno	34,81
Nr. 96 PR.0047.000 1.0003	TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio euro (zero/93)	cadauno	0,93
Nr. 97 PR.0047.000 2.0013	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 6/10 mm euro (trentauno/00)	metri quadri	31,00
Nr. 98 PR.0048.000 3.0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe euro (sei/20)	litri	6,20
Nr. 99 PR.0048.000 5.0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni euro (sette/00)	litri	7,00
Nr. 100 PR.0052.000 1.0001	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80 euro (otto/45)	metri	8,45
Nr. 101 PR.0052.000 1.0011	PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc. euro (quarantadue/00)	metri	42,00
Nr. 102 PR.0052.000 2.0002	CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. euro (cinquantasei/00)	metri	56,00
Nr. 103 PR.0054.000 1.0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni euro (zero/48)	kilogram mi	0,48
Nr. 104 PR.0059.000 1.0003	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO a giunto centrale, ad interruzione del ponte termico, completa di controltelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione m² 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio laccato o elettrocolorato. euro (quattrocentoventi/00)	metri quadri	420,00
Nr. 105 PR.0063.000 5.0002	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. euro (centosettantaquattro/00)	cadauno	174,00
Nr. 106 PR.0070.000 1.0003	LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 60x50 euro (centootto/00)	cadauno	108,00
Nr. 107 PR.0070.000 1.0010	LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, incliabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57 euro (settecentoottantasei/38)	cadauno	786,38
Nr. 108 PR.0070.000 1.0011	LAVABO PER DISABILI SOSPESO, con troppo pieno e fissaggio speciale per pmr. Dimensioni circa 70x57 euro (duecentoquarantasei/00)	cadauno	246,00
Nr. 109 PR.0070.000 3.0002	VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a terra o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio euro (centonovantanove/00)	cadauno	199,00
Nr. 110 PR.0070.000 3.0006	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori euro (centoquarantasei/00)	cadauno	146,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 111 PR.0070.000 3.0008	SEDILE/COPERCHIO per vaso, thermodur tipo medio euro (novantadue/00)	cadauno	92,00
Nr. 112 PR.0070.000 3.0015	VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. euro (ottocento/68)	cadauno	800,68
Nr. 113 PR.0070.000 3.0016	MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo INOX rivestito epoxy bianco diametro esterno 33 mm euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 114 PR.0070.000 4.0010	PIATTO DOCCIA PER DISABILI in resina poliestere con cariche al quarzo e microsfele, a filo pavimento, finitura a vista in gelcoat con bolli antisdrucchiolo (diam. 5 mm) dimensioni 90x90 più flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul lato scarico euro (trecentotrentatré/86)	cadauno	333,86
Nr. 115 PR.0070.001 1.0003	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. euro (cinquantatré/61)	cadauno	53,61
Nr. 116 PR.0070.001 2.0001	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie media con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4" euro (centosettantaotto/00)	cadauno	178,00
Nr. 117 PR.0070.001 2.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto plus, senza piletta automatica euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
Nr. 118 PR.0070.001 2.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2" euro (centoottantacinque/00)	cadauno	185,00
Nr. 119 PR.0077.000 2.0007	Rete in fibra di vetro a.r. - Rureglass 160 o similare euro (due/14)	metri	2,14
Nr. 120 PR.0077.000 3.0002	Malta impermeabile, 3 mm - Rasocem Flex o similare euro (due/88)	kilogram mi	2,88
Nr. 121 RU.0001.000 1.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro (trentatré/08)	ora	33,08
	Data, 18/12/2018 Il Tecnico Ing. Alessandro Merici		